

NAEMA

Chaudière murale gaz à condensation



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE



LES + PRODUITS

- Une solution qui s'adapte à tous vos besoins de rénovation vous garantissant un excellent confort sanitaire quotidien.
- Une offre connectée pour une maîtrise parfaite de votre consommation d'énergie en toute simplicité.
- Un produit compact, ergonomique et fiable pour répondre à toutes vos demandes : développé et fabriqué en France !

PLUS D'INFORMATIONS SUR CE PRODUIT



Bénéficiez de la TVA réduite à 5,5%*

RÉALISEZ UN PROJET AVEC UN PROFESSIONNEL



DÉCOUVRIR NAEMA

NAEMA est une gamme de chaudières murales gaz à condensation. Spécialement conçu pour la rénovation, NAEMA est la solution idéale pour assurer le remplacement de votre chaudière existante. Grâce à son ergonomie travaillée et son offre d'accessoires étoffées, les chaudières de la gamme NAEMA allient compacité, fiabilité et économies pour un confort sanitaire en toute sérénité. Fabriquées à l'usine de Billy Berclau (près de Lille), NAEMA vous offre une qualité française robuste signée Atlantic.

Compacité

- Le format compact offert par la large gamme de chaudières NAEMA vous permet une intégration simple et facile dans votre habitation
- Aucun dégagement n'est nécessaire sur les côtés pour l'installation de votre chaudière murale gaz
- Une accessibilité aux composants 100% par l'avant de la chaudière pour une utilisation simplifiée

Economies et respect de l'environnement

- NAEMA, grâce à ses performances énergétiques, est une chaudière gaz éligible au crédit d'impôt pour un confort en toute économies
- Les modes éco, confort ou programmable vous offrent une optimisation du fonctionnement de la chaudière tout en respectant l'environnement
- L'affichage des consommations d'énergie donné par la régulation NAVISTEM 100H vous permet de réguler le fonctionnement de votre chaudière selon vos besoins réels en chauffage

Confort et sérénité

- Grâce à sa gamme complète (chauffage seul, ECS micro-accumulée ou ECS intégrée) NAEMA s'adapte à tous vos besoins et vous apporte un excellent confort sanitaire
- Solution connectée, vous pourrez piloter, programmer et gérer votre chaudière murale gaz à distance en toute simplicité : commandes d'ambiances modulantes, partenariat avec Delta Dore et application Cozytouch

Fiabilité

- NAEMA est une chaudière à condensation qui intègre 4 technologies (Evoline 7, Hydro Control, Hydro Efficiency et Hydro Serenity) améliorant ainsi la durée de vie de votre chaudière

- Le corps de chauffe en inox garantie 5 ans apporte une fiabilité maximum à votre chaudière pour un confort en toute sérénité
- Qualité française Atlantic, NAEMA est produite et fabriquée dans l'usine de Billy Berclau (62)

Caractéristiques

NAEMA

2 modèles : 12 et 20 kW

- ECS déportée (avec ballon Conforto)
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- NAVISTEM 100H avec affichage des estimations de consommation

NAEMA MICRO

3 modèles : 25, 30 et 35 kW

- Débit ECS : 12, 14 et 17 L/min
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- NAVISTEM 100H avec affichage des estimations de consommation

NAEMA DUO 30

1 modèle : 30 kW

- Débit ECS : 18 L/min
- 2 ballons de stockage de 16 L
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : naturel/propane
- NAVISTEM 100H avec affichage des estimations de consommation

NAEMA DUO 35

1 modèle : 35 kW

- Débit ECS : 20 L/min
- Ballons serpentin de 46 L
- Ventouse ou cheminée
- Gaz : Naturel/Propane
- NAVISTEM 100H avec affichage des estimations de consommation

Profitez d'un taux à partir de 0 % pour financer l'installation d'un ou plusieurs équipements suivants de marque Atlantic (voir conditions) dans un logement existant.

[En savoir +](#)



Caractéristiques techniques de la chaudière Naema

MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

Puissance

18,8 kW

Efficacité Energétique Chauffage (ETAS)

93 %

Efficacité Energétique eau chaude (ETAS)

76 %

Type ECS

Micro-accumulation

Type d'évacuation


Ventouse/Cheminée

Plage de puissance chauffage

3,4 à 18,8 kW

Plage de puissance ECS

3,4 à 25 kW
Poids
33 kg
Capacité ballon (Volume)
-
MODULE INTÉRIEUR
Niveau sonore
47 dB(A)
Dimensions H x L x P
715 x 400 x 342 mm
Poids a vide / En eau
-
MODULE EXTÉRIEUR
Niveau sonore
-
Dimensions H x L x P
-
Poids en fonctionnement
-
Prix public conseillé € HT
-



DIME
(en)



Télécharger une documentation

[illegible]

 TEST2.pdf
(440.32 ko)





naema-20-naia-20-certificat-certigaz-atlantic

 naema-20-naia-20-certificat-certigaz-atlantic
(177.84 ko)



naema-documentation-commericale-atlantic

 naema-documentation-commericale-atlantic
(3.49 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-annexes.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-annexes.pdf
(2.13 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-consignes.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-consignes.pdf
(376.02 ko)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-electriques.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-electriques.pdf
(2.85 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-entretien.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-entretien.pdf
(3.62 Mo)





naema-duo-30-notice-installation-atlantic-fumisterie.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-fumisterie.pdf
(2.05 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-maintenance.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-maintenance.pdf
(1.98 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-pieces.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-pieces.pdf
(3.49 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-presentation.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-presentation.pdf
(3.99 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-raccordements.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-raccordements.pdf
(2.92 Mo)



naema-duo-30-notice-installation-atlantic-regulation.pdf

 naema-duo-30-notice-installation-atlantic-regulation.pdf
(1.74 Mo)





naema-duo-30-notice-utilisation-atlantic

 naema-duo-30-notice-utilisation-atlantic
(4.48 Mo)



naema-duo-35-certificat-certigaz-atlantic

 naema-duo-35-certificat-certigaz-atlantic
(188.74 ko)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-annexes.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-annexes.pdf
(1.95 Mo)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-consignes.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-consignes.pdf
(115.71 ko)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-diagnostic.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-diagnostic.pdf
(507.68 ko)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-electriques.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-electriques.pdf
(3.43 Mo)





naema-duo-35-notice-installation-atlantic-entretien.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-entretien.pdf
(7.23 Mo)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-fumisterie.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-fumisterie.pdf
(1.94 Mo)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-maintenance.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-maintenance.pdf
(2.62 Mo)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-mes.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-mes.pdf
(1.32 Mo)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-pieces.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-pieces.pdf
(3.45 Mo)



naema-duo-35-notice-installation-atlantic-presentation.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-presentation.pdf
(3.94 Mo)





naema-duo-35-notice-installation-atlantic-raccordements.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-raccordements.pdf
(2.8 Mo)




naema-duo-35-notice-installation-atlantic-regulation.pdf

 naema-duo-35-notice-installation-atlantic-regulation.pdf
(2.21 Mo)




naema-duo-35-notice-utilisation-atlantic

 naema-duo-35-notice-utilisation-atlantic
(5.21 Mo)



naema-micro-25-etiquette-package-atlantic

 naema-micro-25-etiquette-package-atlantic
(535.61 ko)



naema-micro-30-35-etiquette-package-atlantic

 naema-micro-30-35-etiquette-package-atlantic
(536.52 ko)



naema-micro-notice-installation-atlantic-annexe.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-annexe.pdf
(2.7 Mo)





naema-micro-notice-installation-atlantic-diagnostics.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-diagnostics.pdf
(505.63 ko)



naema-micro-notice-installation-atlantic-elec.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-elec.pdf
(1.95 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-entretien.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-entretien.pdf
(4.7 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-fumisterie.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-fumisterie.pdf
(1.91 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-maintenance.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-maintenance.pdf
(1.82 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-mes.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-mes.pdf
(1.54 Mo)





naema-micro-notice-installation-atlantic-pieces.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-pieces.pdf
(2.7 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-presentation.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-presentation.pdf
(3.63 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-raccordement.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-raccordement.pdf
(2.96 Mo)



naema-micro-notice-installation-atlantic-regulation.pdf

 naema-micro-notice-installation-atlantic-regulation.pdf
(2.1 Mo)



naema-micro-notice-utilisation-atlantic


 naema-micro-notice-utilisation-atlantic
(5.51 Mo)



naema_Micro_25_etiquette_produit_atlantic

 naema_Micro_25_etiquette_produit_atlantic
(180.45 ko)





naema_Micro_30_etiquette_produit_atlantic

 naema_Micro_30_etiquette_produit_atlantic
(180.52 ko)



naema_Micro_35_etiquette_produit_atlantic

 naema_Micro_35_etiquette_produit_atlantic
(180.22 ko)



naema_fiche_erp_atlantic

 naema_fiche_erp_atlantic
(173.56 ko)



[AFFICHER TOUS LES DOCUMENTS](#)

Obtenir un devis



OBTENIR UN DEVIS



**Vous avez un projet ?
Atlantic vous accompagne !**

- Conseils
- Mise en relation avec un installateur
- Devis gratuit

**RÉALISEZ UN PROJET AVEC UN
PROFESSIONNEL** 

**J'ai une urgence,
vous pouvez m'aider?**

Vous avez un équipement Atlantic et vous souhaitez le faire dépanner?

Ces produits pourraient également vous intéresser



Varfree

*Tarifs en vigueur au 01/03/2016 (hors pose). Tout installateur est libre de fixer ses prix.

**Si votre logement a plus de 2 ans, bénéficiez d'un taux de TVA réduit à 10% ou à 5,5% pour les produits éligibles au Crédit d'Impôt pour la Transition Energétique (Chaudière à condensation, pompe à chaleur, chauffe-eau solaire, chauffe-eau thermodynamique).
Attention pour bénéficier des crédits d'impôts et des primes énergie les produits doivent être fournis et posés par un installateur professionnel.